




Šema PVC stolarije - Sanacija dečijeg vrtića u Lebanu

PROZOR	OZNAKA (A)	ZID.MERA 240/60	Ukupno : 20 kom.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>PVC prozor od petokomornih termoizolacionih profila : U beloj boji; Zastakljivanje dvoslojnim termoizol. providnim staklom 4+16+4mm punjenim argonom; Nakon ugradnje, kitovati spojnice između fasade i profila; Predvideti prozorsku parapetnu dasku od PVC-a, širine 20 cm ; Otvaranje - prema šemi: bočna krila na ventus, srednje je fiksno.</p> </div> </div> <p>NAPOMENA:Sve mere proveriti na licu mesta</p>			
PROZOR	OZNAKA (B)	ZID.MERA 240/40	Ukupno : 2 kom.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>PVC prozor od petokomornih termoizolacionih profila : U beloj boji; Zastakljivanje dvoslojnim termoizol. providnim staklom 4+16+4mm punjenim argonom; Nakon ugradnje, kitovati spojnice između fasade i profila; Predvideti prozorsku parapetnu dasku od PVC-a, širine 20 cm ; Otvaranje - prema šemi: bočna krila na ventus, srednje je fiksno.</p> </div> </div> <p>NAPOMENA:Sve mere proveriti na licu mesta</p>			
PROZOR	OZNAKA (C)	ZID.MERA 240/200	Ukupno : 11 kom.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>PVC prozor od petokomornih termoizolacionih profila : U beloj boji; Zastakljivanje dvoslojnim termoizol. providnim staklom 4+16+4mm punjenim argonom; Nakon ugradnje, kitovati spojnice između fasade i profila; Predvideti prozorsku parapetnu dasku od PVC-a, širine 20 cm ; Otvaranje - prema šemi. Prema natprozorniku sa betonskim " zubom" ka prostoriji predvideti puni deo visine 10cm za popunjavanje istog.</p> </div> </div> <p>NAPOMENA:Sve mere proveriti na licu mesta</p>			


Šema PVC stolarije - Sanacija dečijeg vrtića u Lebanu

PROZOR

OZNAKA (D)

ZID.MERA 240/160

Ukupno : 7 kom.



PVC prozor od petokomornih termoizolacionih profila :
U beloj boji;
Zastakljivanje dvoslojnim termoizol. providnim staklom 4+16+4mm punjenim argonom;
Nakon ugradnje, kitovati spojnice između fasade i profila;
Predvideti prozorsku parapetnu dasku od PVC-a, širine 20 cm ;
Otvaranje - prema šemi. Prema natprozorniku sa betonskim " zubom" ka prostoriji predvideti puni deo visine 10cm za popunjavanje istog.


NAPOMENA:Sve mere proveriti na licu mesta

BALKONSKA VRATA

OZNAKA (E)

ZID.MERA 240/260

Ukupno : 4 kom.



PVC dvokrilna balkonska vrata (evakuacija u slučaju požara) sa fiksnim nadsvetlom i fiksnim bočnim delom, od petokomornih termoizolacionih profila u beloj boji.
Zastakljivanje dvoslojnim termoizol. providnim staklom 4+16+4mm punjenim argonom;
Nakon ugradnje, kitovati spojnice između fasade i profila;
Aluminijumski prag visine max 20mm.
Otvaranje prema napolju - prema šemi .


NAPOMENA:Sve mere proveriti na licu mesta

BALKONSKA VRATA

OZNAKA (F)

ZID.MERA 240/335

Ukupno : 1 kom.



PVC dvokrilna balkonska vrata (evakuacija u slučaju požara) sa fiksnim nadsvetlom i fiksnim bočnim delom, od petokomornih termoizolacionih profila u beloj boji.
Zastakljivanje dvoslojnim termoizol. providnim staklom 4+16+4mm punjenim argonom;
Nakon ugradnje, kitovati spojnice između fasade i profila;
Aluminijumski prag visine max 20mm.
Otvaranje prema napolju - prema šemi.

NAPOMENA:Sve mere proveriti na licu mesta

Šema PVC stolarije - Sanacija dečijeg vrtića u Lebanu

VRATA ekonomskog ulaza	OZNAKA (G)	ZID.MERA 240/260	Ukupno : 1 kom.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta</p> </div> <div style="flex: 2;"> <p>PVC jednokrilna vrata ekonomskog ulaza sa fiksnim nadsvetlom i fiksnim bočnim delom, od petokomornih termoizolacionih profila u beloj boji.</p> <p>Zastakljivanje dvoslojnim termoizol. providnim staklom 4+16+4mm punjenim argonom;</p> <p>Nakon ugradnje, kitovati spojnice između fasade i profila;</p> <p>Aluminijumski prag visine max 20mm.</p> <p>Otvaranje - prema šemi.</p> </div> </div>			
VRATA KOTLARNICE	OZNAKA (H)	ZID.MERA 240/260	Ukupno : 1 kom.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta</p> </div> <div style="flex: 2;"> <p>Aluminijumska vrata sa fiksnim srednjim nadsvetlom i otvaranjem bočnih nadsvetla na ventus, od petokomornih termoizolacionih profila u beloj boji.</p> <p>Zastakljivanje dvoslojnim termoizol. providnim staklom 4+16+4mm punjenim argonom;</p> <p>Nakon ugradnje, kitovati spojnice između fasade i profila;</p> <p>Aluminijumski prag visine max 20mm.</p> <p>Otvaranje - prema šemi.</p> </div> </div>			
ULAZNA VRATA	OZNAKA (I)	ZID.MERA 240/220	Ukupno : 1 kom.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta</p> </div> <div style="flex: 2;"> <p>PVC dvokrilna vrata glavnog ulaza sa fiksnim bočnim delovima, od petokomornih termoizolacionih profila u beloj boji.</p> <p>Zastakljivanje dvoslojnim termoizol. providnim staklom 4+16+4mm punjenim argonom;</p> <p>Nakon ugradnje, kitovati spojnice između fasade i profila;</p> <p>Vrata izvesti bez praga, sa potrebnim dihtovanjem prema podu.</p> <p>Otvaranje prema napolju - prema šemi.</p> </div> </div>			


Šema PVC stolarije - Sanacija dečijeg vrtića u Lebanu

VRATA vetrobrana

OZNAKA (J)

ZID.MERA 240/260

Ukupno : 1 kom.



NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta

PVC dvokrilna vrata između vetrobrana i hola, sa fiksnim nadsvetlom i fiksnim bočnim delom, od petekomornih profila u beloj boji.
Zastakljivanje providnim staklom 4mm.
Nakon ugradnje, kitovati spojnice između dovratnika i profila;


Vrata izvesti bez praga, sa potrebnim dihtovanjem prema podu.
Otvaranje prema napolju - prema šemi.

VRATA

OZNAKA (K)

ZID.MERA 240/240

Ukupno : 1 kom.



NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta

PVC jednokrilna vrata kancelarije, sa fiksnim nadsvetlom i fiksnim bočnim delovima, od petekomornih profila u beloj boji.
Zastakljivanje mat staklom 4mm.
Nakon ugradnje, kitovati spojnice između dovratnika i profila;


Vrata izvesti bez praga, sa potrebnim dihtovanjem prema podu.
Otvaranje ka prostoriji, prema šemi.

VRATA ULAZA U GRUPU

OZNAKA (L)

ZID.MERA 90/260

Ukupno : 13 kom.



NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta

PVC jednokrilna vrata sa fiksnim nadsvetlom, od petekomornih profila u beloj boji.

Zastakljivanje providnim staklom 4mm.
Nakon ugradnje, kitovati spojnice između dovratnika i profila;

Vrata izvesti bez praga, sa potrebnim dihtovanjem prema podu.
Otvaranje prema šemi.


Šema PVC stolarije - Sanacija dečijeg vrtića u Lebanu

VRATA - predškolsko

OZNAKA (M)

ZID.MERA 160/260

Ukupno : 1 kom.



NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta

PVC dvokrilna vrata predškolske grupe sa fiksnim nadsvetlom, od petekomornih profila u beloj boji.

Zastakljivanje providnim staklom 4mm.
Nakon ugradnje, kitovati spojnice između dovratnika i profila;


Vrata izvesti bez praga, sa potrebnim dihtovanjem prema podu.
Otvaranje prema šemi.

VRATA-ostale grupe i dr.

OZNAKA (N)

ZID.MERA 80/260

Ukupno : 4 kom.



NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta

PVC jednokrilna vrata sa fiksnim nadsvetlom, od petekomornih profila u beloj boji.

Zastakljivanje providnim staklom 4mm.
Nakon ugradnje, kitovati spojnice između dovratnika i profila;


Vrata izvesti bez praga, sa zazorom između poda i krila od 5 cm.
Otvaranje prema šemi.

VRATA -wc

OZNAKA (O)

ZID.MERA 70/205

Ukupno : 11 kom.






NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta

PVC jednokrilna vrata wc-a od petekomornih profila u beloj boji.

Nakon ugradnje, kitovati spojnice između dovratnika i profila;

Vrata izvesti bez praga, sa zazorom između poda i krila od 5 cm.
Otvaranje prema šemi.

Šema PVC stolarije - Sanacija dečijeg vrtića u Lebanu

VRATA - iz kuhinje ka hodniku	OZNAKA (P)	ZID.MERA 90/340	Ukupno : 1 kom.
 <p>PVC jednokrilna vrata sa fiksnim nadsvetlom, od petokomornih profila u beloj boji.</p> <p>Zastakljivanje providnim staklom 4mm. Nakon ugradnje, kitovati spojnice između dovratnika i profila;</p> <p>Vrata izvesti bez praga, sa potrebnim dihtovanjem prema podu. Otvaranje prema šemi.</p> <p>NAPOMENA:Sve mere proveriti na licu mesta</p>			
VRATA - ekonomski blok	OZNAKA (Q)	ZID.MERA 240/260	Ukupno : 1 kom.
 <p>PVC dvokrilna klizna automatska senzorska vrata sa fiksnim nadsvetlom i portalima oko njih, od petokomornih profila u beloj boji.</p> <p>Vrata izvesti bez praga, sa potrebnim dihtovanjem kliznih segmenata prema podu. Otvaranje prema šemi.</p> <p>NAPOMENA:Sve mere proveriti na licu mesta</p>			
VRATA - ulaz u kuhinju	OZNAKA (R)	ZID.MERA 240/340	Ukupno : 1 kom.
 <p>PVC dvokrilna klizna automatska senzorska vrata sa fiksnim nadsvetlom i portalima oko njih, od petokomornih profila u beloj boji.</p> <p>Vrata izvesti bez praga, sa potrebnim dihtovanjem kliznih segmenata prema podu. Otvaranje prema šemi.</p> <p>NAPOMENA:Sve mere proveriti na licu mesta</p>			


Šema PVC stolarije - Sanacija dečijeg vrtića u Lebanu

PORTAL OFISA

OZNAKA (T) (U)

ZID.MERA 2x250/215

Ukupno : 1 kom.



PVC dvostrana pregrada kojom se odvaja ofis od kuhinje. Strana (U) sa vratima za ulaz u kuhinju bez praga. Strana (T) sa šupljim otvorom da distribuciju hrane.


PVC od petokomornog profila u beloj boji.
Zastakljivanje providnim staklom d=4mm.
Otvaranje prema šemi.

VRATA - ekonomski blok

OZNAKA (W)

ZID.MERA 240/340

Ukupno : 1 kom.



PVC dvoja dvokrilna vrata iz ekonomskog hodnika prema vetrobranu ekonomskog ulaza, odnosno čajnoj kuhinji. Vrata sa fiksnim delom između njih i fiksnim nadsvetlom, od petokomornih profila u beloj boji.


Zastakljivanje providnim staklom 4mm.
Nakon ugradnje, kitovati spojnice između dovratnika i profila;

Vrata izvesti bez praga, sa potrebnim dihtovanjem prema podu.
Otvaranje prema šemi.

Šema PVC stolarije - Sanacija dečijeg vrtića u Lebanu

PANEL ISPUNA	OZNAKA (X)	ZID.MERA 280/260-340	Ukupno : 1 kom.
--------------	------------	----------------------	-----------------

PVC stub - veza sa (W)



PVC fiksna puna pregrada kojom se pregrađuje vetrobran ekonomskog ulaza i čajna kuhinja.
PVC od petokomornog profila u beloj boji.
Veza sa poz. W i G ostavrena preko PVC stuba.

PVC stub - veza sa (G)

VRATA - ekonomski blok	OZNAKA	ZID.MERA	Ukupno :
------------------------	--------	----------	----------

